


System One Slim




Manual de preparación del perfil y de montaje

Juego FritsJurgens - Slim - Clase C










Limpieza y mantenimiento

 Limpiar con un paño húmedo y jabón suave	 No utilizar productos de limpieza agresivos, ya que pueden causar corrosión	 Las bisagras no necesitan mantenimiento ni lubricación
---	--	---




Adhesivo

 Utilizar el adhesivo FritsJurgens suministrado	 Utilizar solo adhesivo de elasticidad permanente
---	--

Fuerza de cierre


		
Las juntas de estanqueidad, las juntas automáticas y los cerrojos pueden afectar al tramo final del cierre, que requiere una fuerza de cierre elevada.		

Holgura superior

 Asegurar una inserción suficiente del pasador de la bisagra superior en la placa de techo: 4–10 mm	 Atención al hundimiento del suelo: la holgura superior debe mantenerse en 4–10 mm	 Atención a la flexión del techo: la holgura superior debe mantenerse en 4–10 mm
---	--	---




Asegurar que las especificaciones de la puerta se ajusten a la clase de producto FritsJurgens.




1 Vista general del juego

5




2 Preparación del perfil

7




3 Instrucciones de montaje

13




4 Instrucciones de desmontaje

30




1 Vista general del juego




Vista general del juego


Clase C




Placa de techo
CP.X.X.G.S.SS
CP.X.X.G.S.BK



**Bisagra superior Slim
Clase C**
TP.X.SL.C.X.XX




**Bisagra inferior - System One Slim
Clase C**
BP.One.SL.C.X.XX



Placa de pavimento
FP.M.X.X.SN.SS
FP.M.X.X.SN.BK


2 Preparación del perfil




Bisagra inferior

Clase C

BP.One.SL.C.X.XX




! Para perfil con esquina a inglete



! Para perfil con esquina superpuesta



Bisagra inferior
Clase C

BP.One.SL.C.X.XX





Bisagra superior
Clase C

TPX.SL.C.X.XX




 Para perfil con esquina a inglete



 Para perfil con esquina superpuesta





Bisagra superior
Clase C

TP.X.SL.C.X.XX





Placa de pavimento rectangular – no ajustable

FP.M.X.X.SN.SS
FP.M.X.X.SN.BK



3 Instrucciones de montaje






FJ.MT.DT.M



FJ.MT.ZS



FJ.MT.AK5x24

FJ.MT.AK3



2x FJ.FP.Pe.30



2x FJ.FP.Pe.8



4x FJ.Tx.4.0X50.PKDD




FJ.Bit.Tx20




4x FJ.Tx.M6x16.ISO14581




FJ.Bit.Tx30






Montaje de la bisagra inferior


1




2




3



4




5




⚠ Apretar los tornillos (8 Nm)

6




Montaje de la bisagra superior


1




2



3




4




5


 Apretar los tornillos (8 Nm)




6



1



2



B - Distancia del punto de pivote al borde de la puerta (mm)


	70	100	250	500	1000	1500	2000
40	5	4	3	2	2	2	2
50	6	5	3	3	2	2	2
60	8	6	4	3	2	2	2
70	10	8	4	3	3	2	2
80	13	10	5	4	3	3	2

E



E - Holgura en el lado del pivote (mm)

fritsjurgens.com/gap-calculator


3




4




5




6




7




8



9




10




11



1




2





12





i




13




14










15




16




17




4 Instrucciones de desmontaje




1



2



3



FritsJurgens B.V.

Sede central

A. Einsteinlaan 1
9615 TE Kolham
Países Bajos
+31 598 343 410
info@fritsjurgens.com

FritsJurgens Middle East and Asia

Building A3 Unit 516/517
Dubai South
P.O. Box 713842
Dubai
Emiratos Árabes Unidos
+971 4 575 8493
dubai@fritsjurgens.com

FritsJurgens North America

228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017
Estados Unidos
+1 223 307 5840
northamerica@fritsjurgens.com

fritsjurgens.com